

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Es wurde eine Evaluierung durchgeführt und die Seite verfügt mindestens über ein WCAG 2.1. AA Klassifizierung

**Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:**

**!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**

**!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**

**!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**

**!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.**

**!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

**Dokumente auf der Website:**

**Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.**

**Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.**

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

**Multimedia Inhalte:**

**Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.**

**Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.**

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

**Einfache Sprache:**

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

.....

### Infos

**Informationen für Teilnehmer:innen mit Behinderungen:**

**Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft**

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

.....

### Anreise

**Entfernung zur nächsten Haltestelle:**

Die nächste Haltestelle ist 400 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

**Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

.....

## Eingang

### Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

### Rampe

Steigung: Die Rampe hat eine Steigung von maximal 6 %

### Drehflügeltür

#### Merkmale:

Die Drehflügeltür muss händisch geöffnet werden.

Vor der Tür im Bereich der Öffnungsfläche ist mindestens ein Platz von 200 cm x 150 cm (Interpolation möglich) UND nach der Tür ist ein freier Platz von mindestens 120 cm x 150 cm.

---

## Veranstaltungsraum

#### Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

#### Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

---

## Bühne

#### Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

---

## Vorträge

#### Leichte Sprache und Einfache Sprache:

Wir bemühen uns Vorträge in Einfacher Sprache anzubieten

---

## WC

#### Erreichbarkeit:

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

#### Tür:

Die Tür geht nach außen auf

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit: **Nein**

Anfahrflächen und Bewegungsfläche: **Nein**

#### Ausstattung:

!! Es existiert eine Notrufeinrichtung: **Nein**


---

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Eingang:



*Mangel (nicht angekreuzt): Kein Platz vor TÄ¼r*

**Hinweis:** vor und nach Ihrer Tür befinden sich nicht die nötigen Wendekreise.

---

## Veranstaltungsraum:




## Induktive Höranlage

*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage*

**Hinweis:** induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

## Bühne:



*Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne*


**Hinweis:** Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

## WC:



*Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür ist leichtgängig: bei k.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Ihre Tür leichtgängig ist. Eine leichtgängige Tür ist unbedingt notwendig, da viele Menschen nicht über die nötige Kraft verfügen. Laut ÖNorm B1600 sollte die Tür nicht mehr als 25 N (**also ca.2,5 Kg**) Kraftaufwand zum Öffnen erfordern.




*Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür ist mindestens 80 cm breit: bei K.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Ihre Tür mindestens 80 cm breit ist. Laut ÖNorm B1600 sind 80 cm jedoch die Mindestbreite einer WC-Tür. Dies ergibt sich aus dem Platzbedarf für Rollstühle oder Menschen mit Krücken.



*Mangel (nicht angekreuzt): Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten: k.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass es stabile Haltegriffe in Ihrem WC gibt. Die Haltegriffe sind nötig um Menschen im Rollstuhl das Überwecheln auf die WC-Schale zu ermöglichen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Es gibt ein Waschbecken, welches unterfahrbar ist: K.A*


**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, dass Sie ein unterfahrbares Waschbecken haben. Beachten Sie bitte die folgende Grafik.



*Mangel (nicht angekreuzt): Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet: K.A*

**Hinweis:** Laut Ihren Angaben fehlt Ihrem WC ein Einhandmischer. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

*Mangel (nicht angekreuzt): Seifenspender und Handtücher (Papierhandtücher) sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar: K.A*



**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, Seifenspender und Papierhandtücher in geeigneter Höhe zu haben. Bedenken Sie bitte, dass 110 cm dafür eine optimale Höhe ist.



*Mangel (nicht angekreuzt): Es existiert eine Notrufeinrichtung: K.A*

**Hinweis:** Sie haben nicht angegeben, eine Notrufeinrichtung zu haben. Diese ist jedoch unbedingt nötig. Bitte beheben Sie diesen Mangel-

[Ausgeblendete anzeigen](#)

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)